

Compras do mês de DEZEMBRO**ÓRGÃO SUPERIOR:** TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO**UNIDADE ADMINISTRATIVA ADQUIRENTE:** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO**CNPJ:** 03.241.738/0001-39**NOME DA UNIDADE GESTORA:** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO**NÚMERO DA UNIDADE GESTORA:** 080010**NOME DA GESTÃO:** TESOIRO NACIONAL**NUMERO DA GESTÃO:** 00001**EXERCÍCIO:** 2009

PROCESSO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT	QUANT.	PREÇO TOTAL
CD-272/09-03	CARLOS LUDVIC MARQUES COMERCIAL ELÉTRICA ME	07852677/0001-05	fitas isolante preta, anti-chama, com espessura de 0,19 mm, largura de 19 mm e comprimento de 20 metros, classe de temperatura = 90°, certificada pelo inmetro, isolação de até 750 volts, certificada nbr 60454-3-1-5 na classe a, resistencia a tração >32n/cm, alongamento > 185%, com a marca do fabricante gravada no dorso.referência 3m scotch 33+.	6,95	30	208,50
			cabo flexível preto, material cobre nu, têmpera mole, isolamento termoplástico em dupla camada poliolefinico não halogenado, tensão de isolação 750v, seção nominal 2,5mm2, características adicionais: encordoamento classe 5, isolação sem chumbo, certificação inmetro, embalagem em caixa de papelão 100m. referência prysmian afumex plus.	66,25	07	463,75
			cabo flexível vermelho, material cobre nu, têmpera mole, isolamento termoplástico em dupla camada poliolefinico não halogenado, tensão de isolação 750v, seção nominal 2,5mm2, características adicionais: encordoamento classe 5, isolação sem chumbo, certificação inmetro, embalagem em caixa de papelão 100m. referência prysmian afumex plus.	66,25	07	463,75
			cabo flexível verde,material cobre nu, têmpera mole, isolamento termoplástico em dupla camada poliolefinico não halogenado, tensão de isolação 750v, seção nominal 2,5mm2, características adicionais: encordoamento classe 5, isolação sem chumbo, certificação inmetro, embalagem em caixa de papelão 100m. referência prysmian afumex plus.	66,25	07	463,75
			cabo flexível azul, material cobre nu, têmpera mole, isolamento termoplástico em dupla camada poliolefinico não halogenado, tensão de isolação 750v, seção nominal 2,5mm2, características adicionais: encordoamento classe 5, isolação sem chumbo, certificação inmetro, embalagem em caixa de papelão 100m. referência prysmian afumex plus.	66,25	07	463,75
			plug rj 45 (8p8c), (macho), com guias em peça única, corpo em policarbonato incolor, com contatos em bronze fosforoso e revestidos com uma camada de 50 micropolegadas de ouro sobre uma camada de 100 micropolegadas de níquel,especificação = cat 5e, nbr 14565, ansi/tia/eia 568 a, certificação nbr iso 9001/2000.	0,96	1000	960,00

CD-272/09-01	ETIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	55883086/0004-82	cabo lógico utp, 4 pares, cor azul, especificação cat 6, em caixa de papelão fast-box, rolo de 305m. ref. furukawa. marca: furukawa	245,00	4	980,00
CD-272/09-02	CIME - COMERCIAL IMPERATRIZ DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	51592988/0001-66	conectores Jack RJ 45 (8P8C), (fêmea), cor branca, Keystone Cat 6, norma ANSI/TIA/EIA-568B.2.1, para fixação em abertura 15x 20mm. Referência 35030601 Furukawa	19,17	50	958,50
CD-274/09-01	VALOR ECONÔMICO S/A.	03687592/0001-50	Renovação de uma assinatura anual do jornal 'Valor Econômico, para o período de 12 meses	525,80	1	525,80
CD-286/09-01	COMÉRCIO DE VIDROS JARDIM DA SAÚDE LTDA-ME	96164603/0001-06	Reposição de vidro do hall de entrada do Fórum Trabalhista de Mogi das Cruzes, medindo aproximadamente 2182X1030 mm, de 10 mm de espessura, temperado, fixo e fume.	1.130,00	1	1.130,00
CD-287/09-01	BAZAR DAS TINTAS LTDA.	61329579/0001-25	Tinta Látex PVA, cor branco-gelo, acabamento fosco aveludado, uso interno e externo, para atender às especificações do tipo 4.2.7 da Norma ABNT NBR 11702, e ISO 9001 e 9002. Peso específico: 1280 a 1350g/cm³, viscosidade 80-100KU. Marca: Coralmur	125,00	30	3.750,00
			Tinta Látex PVA, cor branco-neve, acabamento fosco aveludado, uso interno e externo, para atender às especificações do tipo 4.2.7 da Norma ABNT NBR 11702, e ISO 9001 e 9002. Peso específico: 1280 a 1350g/cm³, viscosidade 80-100KU. Marca: Coralmur	125,00	20	2.500,00
CD-287/09-02	KARIN, FERNANDO E KELLY COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP	05101955/0001-59	Esmalte sintético, cor grafite escuro, acabamento acetinado, resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solvente alifáticos, isento de chumbo. Marca: Eucatex Premium. Galão de 3,6 litros.	31,51	20	630,20
			Esmalte sintético, cor grafite claro, acabamento acetinado, resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solvente alifáticos, isento de chumbo. Marca: Eucatex Premium. Galão de 3,6 litros.	31,51	20	630,20
PG-015/09-03	Valemec Eletromecânica Ltda. - ME	02156782/0001-88	rodizio giratório, nome rodizio giratório, características adicionais material polipropileno, revestido de poliuretano de 12,5 cm de diâmetro, com rolamentos tipo SKF e calota, com placa de 10,5x0,8 cm e furação 0,86/0,73x0,60/0,65 cm, aplicação carrinho de transporte de processo, capacidade carga 125 kg.	15,00	150	2.250,00
			rodizio fixo, nome rodizio fixo, características adicionais material polipropileno, revestido de poliuretano de 12,5 cm de diâmetro, com rolamentos tipo SKF e calota, com placa de 10,5x0,8 cm e furação 0,86/0,73x0,60/0,65 cm, aplicação carrinho de transporte de processo, capacidade carga 125 kg	12,03	150	1.804,50

CD-290/09-01	ACRÍLICO & CIA - COMÉRCIO, SERVIÇOS E MANUFATURADOS LTDA - ME	10347736/0001-94	Fornecimento de CAIXAS DE SUGESTÕES Nº 01 formato piramidal de base quadrada, em acrílico cristal resistente, com espessura de 4 mm, altura 100 cm, base de 40X40 cm e tampa com 25X25 cm, tampa com abertura de 16 cm de comprimento e 0,4 cm de largura, porta cadeado e dobradiça em acrílico. Porta folder contíguo a uma das laterais (bolso) de formato retangular, em acrílico cristal resistente, com espessura de 2,5 cm com medidas de 17 cm de comprimento, 25 cm de altura e 5 cm de largura.	249,00	6	1.494,00
			Fornecimento de CAIXAS DE SUGESTÕES Nº 2 formato retangular, em acrílico cristal resistente, com espessura de 2,5 cm, altura de 35 cm, base de 35X23 cm e tampa com abertura de 16 cm de comprimento e 0,4 de largura, porta cadeado e dobradiças em acrílico. Porta folder contíguo a uma das laterais (bolso) de formato retangular, em acrílico cristal resistente, com espessura de 2,5 mm. Com medidas de 17 cm de comprimento, 25 cm de altura e 5 cm de largura.	76,00	50	3.800,00
PG-014/09-01	Excel 3000 - Materiais e Serviços Ltda.	04177571/0001-57	Câmeras web ("Web Cam")	36,47	680	24.799,60
PG-032/09-03	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01554285/0001-75	leitores e gravadores de cartão inteligente (smart card)	31,25	2.652	82.875,00
PG-074/09-01	Proroupas Confecções Ltda. - Epp	00556225/0001-29	camisa operacional	14,72	500	7.360,00
PG-074/09-02	FGG - Industria e comercio de Tecidos e Enxovais Ltda.	00854704/0001-21	calça operacional	24,87	200	4.974,00
PG-074/09-03	Confexforte Indústria e Comércio Ltda	03291947/0001-97	parka	106,29	100	10.629,00
PG-074/09-04	Valério & Spessotto Ltda. - ME	08958541/0001-39	camiseta	10,34	500	5.170,00
PG-074/09-05	Habib Calçados de Itajubá Ltda. - EPP	03835661/0001-25	cinto	11,49	100	1.149,00
PG-080/09-01	MONDEO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	00849076/0001-96	Luminária fluorescente de embutir em forro modulado para 2 lâmpadas fluorescentes de 16W. Corpo e aletas planas em chapa de aço pintadas na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho, equipada com porta lâmpada antivibratório	49,72	20	994,40
			Reator eletrônico 2x16W com alto fator de potência e partida instantânea tipo ED16A26P da PHILLIPS/OSRAM/HELFONT de 220V conforme especificação: Com certificação do INMETRO; Reator de tecnologia totalmente eletrônica sem resinas internas; Esquema de ligação das lâmpadas a 4 fios; Freqüência de operação superior a 25 kHz; Fator de potência superior a 0,98; Fator de fluxo luminoso ou fator de reator superior a 1,0; Distorção harmônica menor que 10%; Proteção de sobrecorrente e de sobretensão	23,84	20	476,80

PG-080/09-02	Luminus Comercial Eletrica Ltda. Epp	07885913/0001-81	Luminária fluorescente de embutir em forro modulado para 2 lâmpadas fluorescentes de 32W. Corpo e aletas planas em chapa de aço pintadas na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho, equipada com porta lâmpada antivibratório	67,60	55	3.718,00
			Luminária PL de embutir em forro 2x18W, com refletor de alumínio e vidro jateado para lâmpadas PL eletrônicas, soquete E27	37,37	8	298,96
			Luminária de emergência com 2 Lâmpadas fluorescentes, bateria de 4AH, bivolt	33,75	4	135,00
			Lâmpada fluorescente PL eletrônica 18W 220V soquete E27	5,75	20	115,00
PG-084/09-01	Pascoal Ramponi Junior Me	57336349/0001-16	Jaleco manga curta, branco, bordada a logomarca do TRT 2ª Região no bolso superior esquerdo, bordado em preto - AMBULATORIO MÉDICO - acima do bolso, comprimento ¾, abotoado na frente, gola esporte, dois bolsos inferiores, tecido microfibra	16,00	30	480,00
PG-084/09-02	Ponto 263 da Borracha Com. Ltda.	02950134/0001-07	Avental médico, manga longa, branco, bordada a logomarca do TRT 2ª Região no bolso superior esquerdo, bordado em preto AMBULATORIO MÉDICO acima do bolso, comprimento 7/8, abotoado na frente, gola esporte, dois bolsos inferiores, tecido microfibra	16,66	30	499,80
			Calça, tecido microfibra 100% poliéster, cor azul marinho, gramatura 330, forrada em tecido de malha branca 100% algodão, cardada, com elástico e cordão na cintura, bolsos laterais com barras lisas e retas, sem elástico nem punho em malha canelada, com barra ajustável	20,00	100	2.000,00
PG-084/09-03	L. Franca Lima	10922152/0001-03	Camiseta unissex, branca, sem gola, manga curta, blusa reta, bordada a logomarca do TRT 2ª Região na parte superior esquerda, bordado em preto, nas costas, Ginástica Laboral em arco e abaixo do arco ORIENTADOR, tecido 100% algodão, fio 30.1	9,7133	150	1.457,00
PG-087/09-01	LIDER MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	04027335/0001-54	Fita de borda em PVC (rolo c/ 100m) - Fita de borda em PVC, sem cola, para revestimento de topo de MDF, texturizada, cor argila, dimensões: 0,45 x 22 mm	33,70	200	6.740,00
			Porta lisa encabeçada - Porta lisa encabeçada, sarrafeadas em seu interior, revestida nas duas faces com lâminas faqueadas em madeira Freijó, dimensões: 2100 x 820 x 35 mm	106,50	30	3.195,00
			Porta divisória eucaplac - Porta com miolo em estrutura celular de formato hexagonal, revestida com chapas de eucaplac nas duas faces, cor Areia Jundiá (equivalente à cor cinza argila), com requadro de madeira maciça dimensões: 2110 x 820 x 35 mm	57,00	25	1.425,00

PG-087/09-02	CONVERSÃO LAMINADOS E COMPENSADOS LTDA	03772325/0001-80	Chapa MDF revestida nas duas faces em laminado - Chapa de MDF revestida em laminado melanímico de alta pressão nas duas faces, texturizado, cor argila - Dimensões: 2750 x 1830 x 15 mm	121,69	300	36.507,00
			Chapa MDF revestida nas uma face em laminado - Chapa de MDF revestida em laminado melanímico de alta pressão em uma face, texturizado, cor argila - Dimensões: 2750 x 1830 x 9 mm	92,50	300	27.750,00
PG-088/09-01	Saluti & Cia Ltda. Me	07620532/0001-70	Luminária modular de luz fria, para 04 lâmpadas fluorescentes de 55W / 5600°K, não dimerizável	1.700,00	6	10.200,00
PG-088/09-02	Centro de Produção de Luz Ltda. Me	29298403/0001-40	Projeto Fresnel de 500W	466,66	6	2.800,00
PG-088/09-03	Centro de Produção de Luz Ltda. Me	29298403/0001-40	Rolo gelatina de correção CTB full blue	425,00	1	425,00
			Rolo gelatina de correção ½ CTB half blue	425,00	1	425,00
			Rolo de difusor 3010	490,00	1	490,00
PG-088/09-04	DINIZ SOM FOTO AUDIO LTDA EPP	06299831/0001-92	Tripé de ferro médio - 2 seções	300,00	6	1.800,00
			Tripé em alumínio anodizado e conexões em nylon	250,00	6	1.500,00
PG-103/09-01	Fort Knox Tecnologia de Segurança Ltda.	03705140/0001-53	Gravador digital de Vídeo DVRs (Digital Vídeo Recorder)	5.355,00	15	80.325,00
			Integrador passivo de Vídeo	256,00	5	1.280,00
PG-103/09-02	Fort Knox Tecnologia de Segurança Ltda.	03705140/0001-53	Luva de alumínio sem rosca Ø ¾ polegadas	0,91	160	145,60
PG-103/09-03	Chemin & Chemin Distribuidora de Cabos Ltda.	06210395/0001-33	Cabo coaxial de CFTV RF 75 Ohms 0,4 X 2,5	332,08	18	5.977,44
PG-103/09-04	Logos Control Comercio de Produtos Eletronicos e Informatica Ltda.	09596746/0001-84	Monitores de Vídeo de CFTV de 22 polegadas	669,38	10	6.393,80
			Minicâmeras de alta resolução day night	205,87	16	3.293,92
			Câmera com infravermelho	800,00	5	4.000,00
PG-103/09-05	Flash Net Serviços e Comercio Ltda.	09574273/0001-14	Minicâmeras resolução 470	109,2588	54	5.899,98
			Câmeras profissionais	358,3333	18	6.450,00
PG-103/09-06	Flash Net Serviços e Comercio Ltda.	09574273/0001-14	Unidut múltiplo para ser usado em condutele múltiplo com rosca de 0 3/4 polegadas.	0,9833	120	118,00
PG-103/09-07	Casa Funil Materiais Construção Ltda.	74419581/0001-37	Lentes para câmera profissional	122,6666	18	2.208,00
			Suporte e invólucro para câmera de CFTV	33,2777	18	599,00
PG-103/09-08	Vista Comercio de eletro Eletronicos Ltda - Epp	08607295/0001-70	Câmera dome varifocal	1.100,00	2	2.200,00
PG-103/09-09	Elsa Marques Martins - Eletronica	08766889/0001-24	Cabo coaxial de CFTV RF 75 24AWG Cristal	557,75	4	2.230,00
PG-103/09-10	Elsa Marques Martins - Eletronica	08766889/0001-24	Monitores de Vídeo de CFTV de 19 polegadas	1.727,00	5	8.635,00
			Câmera dome zoom de sobrepor	1.570,00	1	1.570,00
PG-105/09-01	Fernanda Vianna de Toledo Nogueira - Epp	02080068/0001-53	ventilador, tipo coluna, tensão alimentação bivolt, carac. adicionais potência mínima motor 1/5 CV, grade metálica removível, coluna ajustável c/altura mínima de 180mm, oscilação e inclinação ajustáveis, cabo de força mínimo 2m, mín. 3 hélices em plástico resistente, diâmetro mínimo de 60cm, quantidade mínima velocidade 3.	142,36	20	2.847,20
PG-105/09-02	Realeza Paulista Mercantil Ltda. - Epp	09500973/0001-64	ventilador, tipo mesa, potência mínima motor 1/5 CV, bivolt, características adicionais grade removível, oscilação e inclinação ajustáveis, mín. 3 hélices em plástico resistente, diâmetro mínimo 50cm, quantidade mínima velocidade 3, cor preta	122,99	10	1.229,90

PG-105/09-03	Precisão Absoluta - Balanças Ltda. - Me	05364996/0001-38	balança eletrônica, nome balança eletrônica, carac. adicionais capacidade de pesagem mín. 2,5 Kg, sensibilidade máx. 0,5 g, bivolt ou transformador incluso, mínimo pesadora, prato em aço inoxidável, visor cristal líquido, de bancada, dígitos mínimo 5, tipo digital, pés niveladores, aprovado pelo Inmetro	484,75	40	19.390,00
			balança eletrônica, nome balança eletrônica, características adicionais capacidade de pesagem mínima 50 Kg, sensibilidade máxima 20 g, bivolt ou transformador incluso, mínimo pesadora, prato em aço inoxidável, visor cristal líquido, dígitos mínimo 5, tipo digital, pés niveladores, aprovado pelo Inmetro	552,97	40	22.118,80
PG-106/09-01	TALLARD TECHNOLOGIES S.A. - GRUPO ITAÚTEC	06135938/0002-86	Aquisição de Serviço de Manutenção de licenças de software IBM Advantage e Aquisição de Novas Licenças de Software IBM.	251.300,00	1	251.300,00
PG-106/09-02	TALLARD TECHNOLOGIES S.A. - GRUPO ITAÚTEC	06135938/0002-86	Aquisição de Licenças Adicionais de Software atendidos por Serviço de Manutenção de Software IBM Passport Advantage.	50.300,00	1	50.300,00
PA-029/09-01	NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA	03321381/0001-07	escâneres de produção com mesa digitalizadora, programa de captura, programa OCR e software de tratamento de imagens próprios para o equipamento. Marca: Kodak	11.698,00	5	58.490,00