

**Compras do mês de JUNHO****ÓRGÃO SUPERIOR:** TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO**UNIDADE ADMINISTRATIVA ADQUIRENTE:** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO**CNPJ:** 03.241.738/0001-39**NOME DA UNIDADE GESTORA:** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO**NÚMERO DA UNIDADE GESTORA:** 080010**NOME DA GESTÃO:** TESOIRO NACIONAL**NUMERO DA GESTÃO:** 00001**EXERCÍCIO:** 2010

PROCESSO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT	QUANT.	PREÇO TOTAL
CD-103/10-01	CASAPSI LIVRARIA, EDITORA E GRÁFICA LTDA.- EPP.	05774960/0001-22	TAT - Teste de Apercepção Temática Autor: Henry A Murray ISBN: 8573964057 Editora: Casa do Psicólogo	95,00	1	95,00
			Zullinger no Sistema Compreensivo Forma Individual Autor: Anna Elisa de Villemor- Amaral ISBN: 9788573966374 Editora: Casa do Psicólogo	205,00	1	205,00
			Manual de Classificação do Rorschach para o Sistema Compreensivo Autor: John E. Exner Jr ISBN: 857396055-8 Editora: Casa do Psicólogo	55,00	1	55,00
			Manual de Interpretação do Rorschach para o Sistema Compreensivo Autor: John E. Exner Jr ISBN: 857396055-8 Editora: Casa do Psicólogo	43,00	1	43,00
			Protocolo da Prova de Rorschach para o Sistema Compreensivo Autor: John E. Exner Jr ISBN: 857396055-8 Editora: Casa do Psicólogo	5,00	1	5,00
			Princípios da Prova de Rorschach Autor: Irving B. Weiner ISBN: 8573961120 Editora: Casa do Psicólogo	75,00	1	75,00
			Psicodiagnóstico de Rorschach em adultos Autor: Sonia Regina Pasian ISBN: 8573960965 Editora: Casa do Psicólogo	33,00	1	33,00
			Tabela de Qualidade Formal do Rorschach no Sistema Compreensivo Autor: John E. Exner Jr ISBN: 8573960965 Editora: Casa do Psicólogo	25,00	1	25,00

CD-124/10-01	CASAPSI LIVRARIA, EDITORA E GRÁFICA LTDA - EPP	05774960/0001-22	WAIS III – Escala de Inteligência Wechsler para Adultos Autor: David Wechsler ISBN: 8573963247 Editora: Casa do Psicólogo	950,00	1	950,00
CD-138/10-01	CARLOS LUDVIC MARQUES COMERCIAL ELÉTRICA ME	07852677/0001-05	Filtro de linha bivolt, 1100VA, 3 cabos de 0,75mm com 1,50 metros, conforme as normas: NBR 13.249 e NBR 6147 da ABNT. Marca: A. Santos.	13,00	200	2.600,00
CD-144/10-01	BROAD COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA.	07194469/0001-58	Fita gravação digital, formato mini dv, tempo de gravação 60 min, aplicação filmadora digital.	7,00	200	1.400,00
CD-160/10-01	BT PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP	61377933/0001-97	Aquisição de 22 demarcadores para cadeiras de rodas, de 1,0m x 1,0m e 4mm de espessura, na cor azul com impressão do logotipo da cadeira em branco.			2.965,60
CD-167/10-01	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	00714403/0001-00	Participação de servidores no curso 'Contratação Direta e Contratos Administrativos - A visão do controle'	2.100,00	2	4.200,00
CD-176/10-01	NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA.	05128653/0001-74	Inscrição de servidor nos cursos: 'Treinamento: Pregão Presencial, Eletrônico e Capacitação Técnica do Pregoeiro'; 'Simpósio: Edital - O Instrumento Fundamental para o Sucesso da Licitação' e 'Sistema de Registro de Preços - Um Procedimento Especial e Eficaz'	3.370,00	1	3.370,00
CD-178/10-01	LEANDRO RUY ME.	02360663/0001-42	Fornecimento e instalação de cobertura na entrada principal e gradil de isolamento dos canteiros frontais, bem como, complemento do gradil de isolamento dos canteiros frontais (gradil da rampa de acesso de veículos) do prédio da Vara Trabalhista de Santana do Parnaíba	5.960,00	1	5.960,00
CD-179/10-01	BAKMAR ELETRONICA LTDA ME	46103594/0001-67	Duplicador para CDs e DVDs, marca Samsung	1.800,00	1	1.800,00
CD-181/10-01	SOQUISA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	65803777/0001-30	Cordões para crachá em poliéster na cor preta, largura média 10 a 11 mm, comprimento de 80cm, com os dizeres 'TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO', silkado em branco nos dois lados e acabamento com presilhas do tipo 'jacaré'	1,06	4.000	4.240,00
CD-182/10-01	NGR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	62647458/0001-94	Conserto de equipamento de projeção multimídia 'data show' de marca Nec, modelo VT 560	1.300,00	1	1.300,00
CD-183/10-01	AURISLEIDE RODRIGUES MARTINS - ME	10322150/0001-75	Aquisição de passadeira (16m de comprimento x 1,20m largura) na cor vermelha, em capacho de vinil anti-derrapante, para utilização em eventos no Fórum Ruy Barbosa e no Edifício Sede.	1.728,00	1	1.728,00
CD-184/10-01	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA.	06012731/0001-33	Inscrição de servidor, no curso 'Perícias e Junta Médica Oficial no Serviço Público - Uma Abordagem para Além do Exame Pericial em Saúde do SIASS'	1.980,00	1	1.980,00
CD-185/10-01	A V G COMERCIAL. LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	05970030/0001-44	Locação de cadeiras fixas sem braço, modelo prisma, na cor preta para a Cerimônia de Posse dos Juízes Substitutos	5,50	100	550,00
CD-186/10-01	LIDERMAX RÓTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA. - EPP	10014024/0001-53	lacre auto colante em polipropileno bio tratado com adesivo em polímero de borracha 30 gr com corte em escama, micro serrilhada na parte central. impresso a 1 cor por transferência térmica e numeração sequencial.	175,00	15 milheiros	2.625,00

CD-187/10-01	MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	59578948/0001-71	Etiquetadoras (impressora) Brady BMP21 (cód. M16138) para execução de serviços de cabeamento lógico e elétrico	470,00	3	1.410,00
CD-188/10-01	ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	02317176/0001-05	Participação de servior no evento 'VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira & de Contratações Públicas 2010.	150,00	1	150,00
CD-191/10-01	ALTAIR HOPPE ME (IPHOTO EDITORA)	03570860/0001-59	Contratação de empresa para treinamento em Fotografia Digital para 10 (dez) servidores lotados do Setor de Comunicação Social deste E. Tribunal.	450,00	10	4.500,00
CD-192/10-01	REBAL COMERCIAL LTDA.	44386134/0001-68	pratos rasos, de mesa, brancos, lisos, de porcelana, diâmetro aproximado de 26,5cm 01750260730000. marca/modelo:schmidt/073 protel.	8,66	192	1.662,72
			pratos de sobremesa brancos, lisos, de porcelana, diâmetro aproximado de 19,7cm 01750190730000. marca/modelo:schmidt/073 protel.	4,77	192	915,84
			jarras para suco, de vidro transparente e incolor, lisas, capacidade aproximada 1,5 litros. marca/modelo: cambé/império med 6694.	23,47	15	352,05
			porta guardanapos em aço inox, medidas aproximadas de 120mm comprimento, 85mm altura. marca/modelo:tramontina/cosmos 61216/120.	18,10	10	181,00
			taças de sorvete, vidro transparente e incolor para sobremesa, 410 ml de capacidade. marca/modelo:nadirfigueiredo/paulista7204.	3,90	60	234,00
			saladeira com pé de vidro transparentes e incolor, capacidade 6500ml, diâmetro 298mm, de altura 215mm. marca/modelo:cambé/malasia 6350.	57,22	04	228,88
			pratos de bolo redondos, com pé, em vidro transparente, medidas aproximadas diâmetro de 400mm, altura 100mm. marca/modelo:cambé/foilage-3686.	53,11	03	159,33
CD-193/10-01	ELETRO TÉCNICA HATTORI LTDA.	61083218/0001-41	Serviço de manutenção de bombas, sendo uma bomba submersível e 02 (duas) bombas Schneider.	310,00	03	930,00
CD-194/10-01	MARCELLO DE SOUZA - ME.	07911201/0001-90	Serviços de lavagem de togas, modelo 'uso diário', que serão utilizadas em eventos e cerimônias neste Tribunal.	35,00	37	1.295,00
CD-197/10-01	DELTA CABLE TELE INFORMÁTICA COM. E REP. COMERCIAIS LTDA.	00111511/0001-80	equipamento localizador de cabos lógicos IMTELLITONE 200 PRO KIT GER. TOM/IDENT. Marca/Modelo:FLUKE/MT-8200-60A.	741,96	4	2.967,84
CD-201/10-01	GREEN TREINAMENTO LTDA	59941708/0001-90	Contratação de empresa para treinamento em aplicativo Excel 2003 nos trabalhos da Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira deste E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.	6.100,00	1	6.100,00
CD-202/10-01	CURSOR MIRAI - COMÉRCIO EM INFORMÁTICA LTDA.	67778977/0001-05	câmera para computador (webcam) marca/modelo: microsoft/lifecam-vx-7000 usb.	345,00	22	7.590,00
PG-001/10-01	BMB CONSTRUÇÕES E COMERCIAL DO ANIL LTDA.	04191294/0001-37	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica, 11 W, 220 V, base E27, fluxo luminoso=900 lm, temperatura de cor = 4.000K, IRC=80-89, vida útil média=15.000h. Ref. Philips	7,70	300	2.310,00

PG-001/10-02	ELETRO TERRÍVEL LTDA	61467528/0001-60	Lâmpada fluorescente compacta Lynx SE, bulbo formato de "U" (T4), potência 9 watts, base 2G7 de 4 pinos, características adicionais: Temperatura de cor = 4000K, fluxo luminoso 840lm, IRC 85	5,12	100	512,00
			Lâmpada fluorescente tubular do tipo T8, de 32 watts de potência, base G 13, fluxo luminoso = 2900 lm, temperatura de cor = 4.000 K, IRC = 80-89, vida útil = 7.500 horas. Referência TLDRS 32w-S84, ref. Philips	3,71	13.000	48.230,00
			Lâmpada fluorescente tubular do tipo T8, de 16 watts de potência, base G 13, fluxo luminoso = 1200 lm, temperatura de cor = 4.000 K, IRC = 80-89, vida útil = 7.500 horas. Ref. TLDRS 16w-S84. Philips	3,33	8.000	26.640,00
			Lâmpada incandescente refletora halógena, tipo da base E27, tensão nominal 220v, potência 75w, abertura de fecho 30°, tipo PAR-30, características adicionais: temperatura cor 2900K, fluxo luminoso 6500lm, IRC100. Referência PAR30S -75w230-30	7,95	600	4.770,00
			Lâmpada incandescente refletora halógena, tipo da base E27, tensão nominal 110v, potência 75w, abertura de fecho 30°, tipo PAR-30, características adicionais: temperatura cor 2900K, fluxo luminoso 6500lm, IRC100. Referência PAR30S -75w130-30	7,95	1.000	7,950,00
			Lâmpada multivapores metálicos versão compacta do tipo bipino, de 70 watts de potência, base G 12, fluxo luminoso = 5.800 lm, temperatura de cor = 4.200 K, IRC = 92 - 96, vida útil = 10.000 h. Referência Philips CDM-T70w	61,87	100	6.187,00
PG-001/10-03	ANDREOLI & BRAGA COMERCIO E SERVIÇOS	09092300/0001-12	Lâmpada incandescente 60W x 110V. ref. Philips	1,07	1,500	1.605,00
PG-001/10-04	GMR EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.	42270058/0001-03	Lâmpada fluorescente, 26 W, tipo compacta dupla, tipo base bipino, comprimento 170mm, base G24d-3, fluxo luminoso 1800lm, temperatura 4000K, IRC 80-89. Referência Philips PLC26W2P	6,56	500	3.280,00
PG-001/10-05	ATTIVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP	53067369/0001-88	Lâmpada fluorescente compacta c/reator integrado base E27, 25w, 127V, luz branca, Referência Mini Lynx Sylvania 25w	6,50	1.000	6.500,00
PG-001/10-06	JOSÉ LUIS SALATIEL PERLE TAMBAU - ME	03548243/0001-57	Lâmpada fluorescente compacta, potência 18W, 2 pino, base GX24D-2, fluxo luminoso 1200lm, temperatura de cor 4000K. Referência Philips PLC18W840 2P	5,62	200	1.124,00
			Lâmpada fluorescente compacta com reator integrado base E27, potência 25w, tensão 220V, luz branca, Referência Mini Lynx Sylvania 25w	6,87	500	3.435,00
			Lâmpada fluorescente compacta com reator integrado base E27, potência 20w, tensão 220V, luz branca, Referência PLED 20w 220 ESBLI, ref. Philips	6,33	300	1.899,00
PG-002/10-04	CLOVIS JOSE PINTO COELHO ME	37638715/0001-84	Cabo flexível vermelho, tensão de isolamento 750V, seção nominal 4,0mm², embalagem em caixa de papelão 100m.	146,00	2	292,00
			Cabo flexível preto, tensão de isolamento 750V, seção nominal 4,0mm², embalagem em caixa de papelão 100m.	162,00	2	324,00

PG-002/10-04	CLOVIS JOSE PINTO COELHO ME	37638715/0001-84	Cabo flexível vermelho, tensão de isolamento 750V, seção nominal 6,0mm <sup>2</sup> , embalagem em caixa de papelão 100m.	239,00	2	478,00
			Cabo flexível verde, tensão de isolamento 750V, seção nominal 6,0mm <sup>2</sup> , embalagem em caixa de papelão 100m.	215,00	4	860,00
			Cabo flexível preto, tensão de isolamento 750V, seção nominal 6,0mm <sup>2</sup> , embalagem em caixa de papelão 100m.	215,00	3	645,00
			Cabo Flexível azul, tensão de isolamento 750V, seção nominal 6,0mm <sup>2</sup> , embalagem em caixa de papelão 100m.	215,00	4	860,00
PG-004/10-01	VIVIANE BEZERRA ITO DE SOUZA - EPP	08052451/0001-84	Reator eletrônico, 32W, 127V, monovolt, carcaça metálica. Aplicação lâmpadas fluorescentes, carac. adicionais: partida instantânea, 0,28A, consumo lâmpada e reator 35W, fator potência 0,98, fator fluxo luminoso 1,00, distorção harmônica <10%, tolerância na tensão nominal +6% -10%, circuito de proteção contra condições c/ autodesligamento, garantia de 2 anos do fabricante, certificado NBR 14417. Ref. Philips ELI32A26	28,96	300	8.688,00
			Reator eletrônico, quant. lâmpadas 2, 32W, 127V, monovolt, carcaça metálica. Aplicação lâmpadas fluorescentes, carac. adicionais: reator eletrônico, partida instantânea, 0,54A, consumo lâmpada e reator 67W, fator potência 0,98, fator fluxo luminoso 1,00, distorção harmônica <10%, tolerância na tensão nominal +6% -10%, circuito de proteção contra condições c/ autodesligamento, ligação da lâmpada a 6 fios, certificado NBR 14417, garantia de 2 anos do fabricante. Referência EL232A16 Philips	28,96	500	14.480,00
			Reator eletrônico, quantidade lâmpadas 2, 32W, 220V, monovolt, carcaça metálica. Aplicação lâmpadas fluorescentes, carac. adicionais: reator eletrônico, partida instantânea, corrente 0,31A, consumo lâmpada e reator 67W, fator potência 0,98, fator fluxo luminoso 1,00, distorção harmônica <10%, tolerância na tensão nominal +6% -10%, circuito de proteção contra condições c/ autodesligamento, ligação das lâmpadas a 6 fios, garantia de 2 anos do fabricante, certificado NBR 14417 e 1448. Referência Philips EL232A26	28,96	2.500	72.400,00
			Reator eletrônico (1 x 16W x 220V monovolt) p/ 1 lâmpada fluorescentes c/ alto fator potência/partida, 220V c/ tolerância de rede +/- 10% da tensão nominal, reator de tecnologia totalmente eletrônica sem resinas internas, frequência de operação superior 25kHz, fator de potência superior a 1,00; distorção harmônica menor que 10%, ter correção ativa, suportar +/- 10% de variação da tensão se alterar o fluxo luminoso, fator de fluxo luminoso ou fator de reator superior a 0,95; carcaça metálica, proteção de sobrecorrente e de sobretensão e harmônica, ligação das lâmpadas a 6 fios, certificado NBR 14417 e 1448, garantia mínima de 2 anos contra defeitos e reposição sem custo das peças defeituosas dentro do prazo de garantia, ref. EL116A26 Phillips	28,96	200	5.792,00

PG-004/10-02	SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA.	09105910/0001-03	Reator eletrônico, quantidade lâmpadas: 1, potência lâmpada 32W, tensão alimentação 220V, monovolt, carcaça metálica. Aplicação lâmpadas fluorescentes, características adicionais: partida instantânea, corrente 0,16A, consumo lâmpada e reator 34W, fator potência 0,99, fator fluxo luminoso 1,00, distorção harmônica <10%, tolerância na tensão nominal +6% -10%, circuito de proteção contra condições c/ autodesligamento, garantia de 2 anos do fabricante, certificado NBR 14417. Referência Philips ELI32A26	21,54	500	10.770,00
PG-004/10-03	INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS	88611264/0008-07	Reator eletrônico (2 x 16W x 220V monovolt) para 2 lâmpadas fluorescentes com alto fator de potência e partida, tensão de alimentação de 220V com tolerância de rede +/- 10% da tensão nominal, reator de tecnologia totalmente eletrônica sem resinas internas, frequência de operação superior 25kHz, fator de potência superior a 0,99; distorção harmônica menor que 10%, ter correção ativa, suportar +/- 10% de variação da tensão se alterar o fluxo luminoso, fator de fluxo luminoso ou fator de reator 1,0; carcaça metálica, proteção de sobrecorrente e de sobretensão e harmônica, certificado NBR 14417, garantia mínima de 2 anos contra defeitos e reposição sem custo das peças defeituosas dentro do prazo de garantia.ref. EL216A26	12,38	1.000	12.380,00
PG-006/10-01	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA. EPP	07885913/0001-81	Fita isolante preta, anti-chama, c/espessura 0,19 mm, largura 19 mm/comprimento 20 m, classe temperatura = 90°, certificada pelo inmetro, isolamento de até 750 V, certificada NBR 60454-3-1-5 na classe A, resistência a tração >32N/cm, alongamento > 185%, c/a marca do fabricante gravada no dorso. Referência 3M scotch 33+	6,30	100	630,00
			Fita isolante preta, anti-chama, c/espessura de 0,19 mm, largura 19 mm /comprimento 20 metros, classe temperatura = 90°, certificada pelo inmetro, isolamento de até 750 volts, certificada NBR 60454-3-1-5 na classe A, resistência a tração >32N/cm, alongamento > 185%, c/ marca do fabricante gravada no dorso. Referência 3M scotch 33+	6,30	300	1.890,00
			Tomada 2p+T universal de 15 A, 250 volts, p/ tomada de piso c/corpo metálico marca TRANSMÓBIL, modelo 19.144	2,70	200	539,90
			Item 9 - Pilhas alcalinas, tamanho grande 1,5V com 2 unidades por cartela. 30 cartelas.	4,79	30	143,70
PG-006/10-02	JARDEL J. VIEIRA ME.	05556839/0001-24	Módulo de interruptor paralelo, 10A, 250volts, 1 módulo, branco, dimensões 42,9x42,9x63,7mm, (referência PIALplus 611001)	5,64	200	1.128,00
			Módulo de interruptor simples, 10A, 250 volts, 1 módulo, branco, dimensões 21,4x42,7x39,1mm, (referência PIALplus 611000)	4,02	500	2.009,00
PG-006/10-03	NOVO MERCOLUX COM. E REPRESENTAÇÕES	09017873/0001-81	Plug universal 2p+T, pino chato, 20A, 250 volts.	2,495	200	499,00

PG-006/10-04	BATISTELLI SUPRIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM GERAL	11029848/0001-60	Soquete para lâmpada fluorescente fixação rápida G 13, S-253/S para lâmpada T8, para luminária de sobrepor	0,474	3.000	1.423,00
			Campainhas de sobrepor tipo cigarras 127v.	4,30	20	85,99
PG-006/10-05	COMANDER MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. EPP	09140602/0001-19	Canaleta sistema X, tamanho 20x10x2000mm, caixa com 25 peças. Referência Pial	2,459	10	24,59
PG-006/10-06	JOSÉ LUIS SALATIEL PERLE TAMBAU - ME	03548243/0001-57	Calhas de sobrepor sem tampa para uma (1) lâmpadas fluorescente de 20W.	3,40	20	68,00
			Calhas de sobrepor sem tampa para duas (2) lâmpadas fluorescente de 20W	3,80	20	76,00
PG-006/10-07	DEKAF COMERCIAL LTDA - EPP	05255725/0001-44	Abraçadeira de nylon natural 140 x 2,5 mm, ref. T18I Hellermann	0,075	1.000	75,00
			Abraçadeira de nylon natural 200 x 4,6 mm ref. T50R Hellermann	0,065	1.000	64,99
PG-006/10-08	VIVIANE BEZERRA ITO DE SOUZA - EPP	08052451/0001-84	Suporte completo, placa redonda c/ furação adequada p/ receber a tomada em questão, acompanhada dos 2 anéis(superior e inferior) p/fixar a placa no corpo, confeccionado em liga de latão fundido, p/alocar 2 tomadas RJ45, tipo Keystone, em corpo de tomada de duto de piso Ø2". Incluído Tomada de duto de piso de 2", c/altura de 50mm, c/ tampa rosqueada, confeccionada em liga de latão fundido, c/anéis e suporte de latão p/ 2 conectores RJ45 tipo Keystone.	29,34	100	2.934,00
			Suporte completo, placa redonda com furação adequada para receber a tomada em questão, acompanhada dos dois anéis(superior e inferior) para fixar a placa no corpo, confeccionado em liga de latão fundido, para alojar uma tomada redonda universal 2P + T, em corpo de tomada de duto de piso Ø 2".Incluído tomada de duto de piso de 2", com altura de 50mm, com tampa rosqueada, confeccionada em liga de latão fundido, com anéis de latão para se prenderem tomadas elétricas.	26,09	100	2.609,00
PG-006/10-09	FERRAGENS MARCO LTDA.	25811779/0001-56	Abraçadeira de nylon natural 200 x 2,5 mm ref. T18L Hellermann	0,0479	1.000	47,90
PG-009/10-01	INTERNATIONAL MEDICAL DIAGNÓSTICOS LTDA	01716863/0001-22	Tiras que medem Colesterol Total/Glicose no sangue total, c/ 2 parâmetros na mesma tira, em até 2'(dois minutos). Medição 100 a 400 mg/dl p/ o Colesterol Total e de 20 a 600 mg/dl para a glicose.	7,809	3.800	29.640,00
PG-009/10-02	SG TECNOLOGIA CLINICA S. A.	61485900/0005-94	Lanceta descartável, atraumática c/sistema de disparo ultra-rápido, c/ tampa protetora c/projeto ergonômico e base c/mecanismo de pressão e trava, ponta trifacetada/revestimento siliconizado da lâmina, diâmetro 0,4 mm (28G), Registro Anvisa.	0,3375	4.000	1.350,00

PG-026/10-01	MEGA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. - ME	05786255/0001-45	Item 01 - Capa de coluna para acoplagem, cor natural - Dimensão: 6.000mm - 50 peças.	59,50	50	2.975,00
			Item 02 - Rodapé de h=6cm, cor natural - Dimensões: 60 x 6.000mm - 30 peças.	37,40	30	1.122,00
			Item 03 - Guia de teto, cor natural - Dimensão: 6.000mm - 50 peças.	25,24	50	1.262,00
			Item 04 - Travessa "H", cor natu "X" para painéis de 35mm de espessura, cor natural - Dimensão: 6.000mm - 35 peças.	34,20	35	1.710,00
			Item 06 - Coluna aberta para acoplagem, para painéis de 35mm de espessura, cor natural - Dimensão: 6.000mm - 50 peças	76,50	50	3.825,00
			Item 07 - Batente com rebaixo, cor natural - Dimensão: 5.200mm - 30 peças.	41,34	30	1.240,20
			Item 08 - Porta baguete, cor natural - Dimensão: 6.000mm - 30 peças.	41,34	30	1.240,20
			Item 09 - Baguete, cor natural - Dimensão: 6.000mm - 100 peças.	16,32	100	1.632,00
PG-045/10-01	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA.	95433397/0001-11	eletrocardiógrafo, modelo digital, tipo portátil, voltagem 110/220 v, funções ajuste sensibilidade 5,10 e 20mm, tipo registro 12 derivações simultâneas, velocidade registro 12,5;25 e 50mm, características adicionais saída serial,interface computador, acessórios bateria interna recarregável, tipo impressora impressora térmica,manual e automática	2,650,00	3	7.950,00
PG-046/10-01	CHAVES COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA - EPP	11333352/0001-85	ventilador, tipo coluna, tensão alimentação bivolt, características adicionais potência mínima motor 1/5 CV, grade metálica removível, coluna ajustável com altura mínima de 180mm, oscilação e inclinação ajustáveis, cabo de força mínimo 2m, mínimo 3 hélices em plástico resistente, diâmetro mínimo de 60cm, quantidade mínima velocidade 3	103,74	180	18.673,20
PG-046/10-02	WM ELETROELETRONICO LTDA. ME	04358183/0001-72	ventilador, tipo mesa, potência mínima motor 1/5 CV, tensão alimentação bivolt, carac. adicionais grade removível, oscilação e inclinação ajustáveis, mínimo 3 hélices em plástico resistente, diâmetro mínimo 50cm, quant. mínima velocidade 3, cor preta	96,00	30	2.880,00
PG-047/10-01	CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA - ME.	08865901/0001-58	carrinhos com três bandejas para transporte de processo	239,90	100	23.990,00
PG-048/10-01	TRES R VIDAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	04166943/0001-40	elástico processo, material tecido elástico, cor branca, comprimento 46cm, largura 4cm, tipo impressão silk screen, características adicionais mínimo 25% de elastano ou elastodieno, inscrição "trt 2ª região", cor letras azul marinho, altura letras 30mm, costura dupla, acabamento overloque	0,33	50.000	16.500,00
PG-049/10-01	R.A TELECOM LTDA. - EPP	10312101/0001-51	aparelhos telefônicos digitais modelo Dialog 4222 Office, Marca Ericsson.	365,07	40	14.602,80
PG-050/10-01	REDOMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	51771459/0001-20	Aquisição de agendas para o ano de 2011.	10,37	2.200	22.814,00